

Приложение к приказу № 2 от «25» сентября 2020 г. № 0038

Утверждаю:

Генеральный директор

М.Ф. Наргасов

Согласовано:
Исполнительный директор
А.Е. Перекальский

«25» сентября 2020 г.

«25» сентября 2020 г.

План мероприятий по выполнению рекомендаций по улучшению условий труда по результатам проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах персонала АО «УСТЭК»

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Персонал структурных подразделений, привлекаемые для выполнения мероприятия |
|--|---|---|-----------------|--|
| Котельный цех Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 разряда оперативно-выездной бригады | В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы, противогазы и др.). | Предупреждение профессиональных заболеваний, связанных воздействием химических веществ. | Постоянно | Котельный цех Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 разряда оперативно-выездной бригады |
| Котельный цех Слесарь по ремонту оборудования котельных 4 разряда оперативно-выездной бригады | В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применить средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники, беруши). В целях снижения неблагоприятного воздействия микроклимата использовать следующие защитные мероприятия: | Предупреждение профессиональных заболеваний, связанных воздействием шума и параметров микроклимата. | Постоянно | Котельный цех Слесарь по ремонту оборудования котельных 4 разряда оперативно-выездной бригады |

| | | | | | |
|--|-----------|---|--|------------------|---|
| | | <p>- естественную или принудительную вентиляцию, или систему кондиционирования воздуха;</p> <p>- спецодежду и другие средства индивидуальной защиты.</p> | | | |
| <p>Котельный цех Слесарь обслуживанию котельного оборудования 4 разряда котельная № 12</p> | <p>по</p> | <p>В целях снижения вредного воздействия средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники, беруши).</p> <p>В целях снижения неблагоприятного воздействия микроклимата использовать следующие защитные мероприятия:</p> <p>- естественную или принудительную вентиляцию, или систему кондиционирования воздуха;</p> <p>- спецодежду и другие средства индивидуальной защиты.</p> | <p>Предупреждение профессиональных заболеваний, с связанных воздействием шума и параметров микроклимата.</p> | <p>Постоянно</p> | <p>Котельный цех Слесарь по обслуживанию котельного оборудования 4 разряда котельная № 12</p> |
| <p>Котельный цех Слесарь обслуживанию котельного</p> | <p>по</p> | <p>В целях снижения вредного воздействия средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники, беруши).</p> <p>В целях снижения неблагоприятного воздействия микроклимата использовать следующие защитные мероприятия:</p> <p>- естественную или принудительную вентиляцию, или систему кондиционирования воздуха;</p> <p>- спецодежду и другие средства индивидуальной защиты.</p> | <p>Предупреждение профессиональных заболеваний, с связанных воздействием шума и параметров микроклимата.</p> | <p>Постоянно</p> | <p>Котельный цех Слесарь по обслуживанию котельного оборудования 4 разряда котельная № 43</p> |

| | | | | |
|--|---|---|--|--|
| <p>оборудования 4 разряда котельная № 43</p> | <p>В целях снижения неблагоприятного воздействия микроклимата использовать следующие защитные мероприятия: - естественную или принудительную вентиляцию, или систему кондиционирования воздуха; - спецодежду и другие средства индивидуальной защиты.</p> | <p>воздействием шума и параметров микроклимата.</p> | | |
|--|---|---|--|--|

Начальник СОТПКиЭ



О.В. Иванова

Разработал:

Начальник сектора по ОТиОС



А.С. Караульных