

**План мероприятий по выполнению рекомендаций по улучшению условий труда по результатам проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах персонала АО «УСТЭК»**

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Персонал структурных подразделений, привлекаемый для выполнения мероприятия
Котельный цех. Участок по обслуживанию котельных. Слесарь по обслуживанию котельного оборудования 4 разряда	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники, беруши)	Предупреждение профессиональных заболеваний, связанных с воздействием шума и параметров микроклимата	Постоянно	Котельный цех. Участок по обслуживанию котельных. Слесарь по обслуживанию котельного оборудования 4 разряда
	В целях снижения неблагоприятного воздействия микроклимата использовать следующие защитные мероприятия: - естественную и принудительную вентиляцию или систему кондиционирования воздуха; - специальную одежду и другие средства индивидуальной защиты, выдаваемые в соответствии с занимаемой должностью			

Начальник СОТПКиЭ



О.В. Иванова

Разработал:

Ведущий инженер по ОТ сектора по ОТиОС СОТПКиЭ



Е.С. Ковалёв